



tesa® Calfeutrer pour l'isolation des portes et fenêtres

COMMENT TROUVER LE BON PRODUIT ?

QUELLE EST L'IMPORTANCE DU COURANT D'AIR ?

QUELLES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE VOULEZ-VOUS REALISER?

PREMIUM SOUPLE PRODUIT/EXEMPLE

I Tous espaces (espaces de 1 à 7 mm)



- Rentable après 3 mois**
- I Durée de vie : 15 ans
- I Joint siliconé durable
- Longueur: 6 m



PROFIL-D PRODUIT/EXEMPLE

| Espaces | importants | (espaces | entre 3 et 7 mm)



- Rentable après 2 mois**
- l Durée de vie : 8 ans
- Joint en caoutchouc solide
- I Longueur: 6 m, 25 m



PROFIL-P PRODUIT/EXEMPLE

| Espaces moyens (espaces entre 2 et 5 mm)



- Rentable après 2 mois**
- Durée de vie : 8 ans
- I Joint en caoutchouc solide
- I Longueur: 6 m, 10 m, 25 m



		_

PROFIL-E PRODUIT/EXEMPLE

| Espaces faibles (espaces entre 1 et 3,5 mm)



- | Rentable après 2 mois**
- | Durée de vie : 8 ans
- I Joint en caoutchouc solide
- I Longueur: 6 m, 10 m, 25 m




UNIVERSEL PRODUIT/EXEMPLE

Espaces faibles à moyens (entre 1 et 5 mm)



- Durée de vie : 2 ans
- Mousse
- à faible durée de vie
- Longueur: 6 m, 10 m





^{*}Certifié par TÜV Nord, Groupe: Réduction des dépenses énergétiques avec des espaces jusqu'à 5 mm



tesa[®] Calfeutrer Bas de portes

COMMENT TROUVER LE BON PRODUIT?

QUEL TYPE DE SURFACE EST SOUS LA PORTE ?

COMMENT EST L'ESPACE ENTRE LA PORTE ET LE SOL ?

SPÉCIAL ALU	Espace	Durée de vie	Produit	Exemple
 I Type de sol : sols irréguliers tels que le parquet et les sols en bois, le PVC et les laminés I Peut-être coupé à la dimension souhaitée I Matériau : aluminium laqué I Longueur : 1 m I Couleurs : blanc, marron et chromé 	15 mm	8 ans	Forte ambition CALFEUTER BAS DE PORTE ADHESIF ALU Second	
SPÉCIAL MOQUETTES	Espace	Durée de vie	Produit	Exemple
I Type de sol : moquettes épaisses Brosse extra-longue et élastique Peut-être coupé à la dimension souhaitée Matériau : plastique de grande qualité Longueur : 1 m Couleurs : blanc, marron et transparent	15 mm	6 ans	Forts adultion CALFEUTRER BAS DE PORTE ADHESTE	
SPÉCIAL SOLS LISSES	Espace	Durée de vie	Produit	Exemple
SPÉCIAL SOLS LISSES I Type de sol : sols lisses, tels que le parquet et les sols en bois, le PVC, les laminés I Peut-être coupé à la dimension souhaitée I Matériau : plastique I Longueur : 1 m I Couleurs : blanc, marron et transparent	12 mm	Durée de vie 4 ans	Produit Tests with the same tests of the same t	Exemple
I Type de sol : sols lisses, tels que le parquet et les sols en bois, le PVC, les laminés I Peut-être coupé à la dimension souhaitée I Matériau : plastique I Longueur : 1 m	12 mm		tesa /	Exemple